



T.C

AFYONKARAHISAR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHISAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1276-T

1/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.03.2021 / E.263
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.03.2021 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.03.2021 / 16:04
Protokol No / Numune Barkod No	2021-266 - 1 / 38957796
CSBYS No	2406
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1276-T

2021-266-1

03-21

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	GAYBİ EFENDİ MAH. MUHLİS SOK. NO: 3 KÜTAHYA			
Numune İzleme Noktası	ÇINAR GIDA MAKİNA TEKNİK HIRDAVAT MADDELERİ İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ			
Numunenin Geliş Sebebi	PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ	*Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analiz		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	02.03.2021 - 16:08	PGD Ozonsuz		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU	KIZILAY	KIZILAY	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Orijinal Ambalaj + Cam Şişe	ETİKETLİ	48x0,20	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	29.01.2021 01:00:00	29.04.2022 00:00:00	2019	2019
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	müh.0000630	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.03.2021 16:10		12.03.2021 10:57	
Raporlama Tarihi	12.03.2021 11:06			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*22°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		1000	4
*Enterokok / Fekal Streptococ.	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
Parazit	/5 L	Avrupa Farmakopesi Reaksiyonu		0	0
*Patojen Staphylococ	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0
*Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2		0	0
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/100mL	TS EN ISO 16266		0	0
Salmonella Spp.	kob/L	TS EN ISO 19250		0	BULUNMADI
*37°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		200	0

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi :

12.03.2021

AFYONKARAHISAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALI ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHISAR

TEL:02722120748 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://testhastane.saglik.gov.tr/afyonhslab/>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 5b24cb7a-e36e-4f62-97db-ccf85e7d7d33 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.03.2021 / E.263
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.03.2021 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.03.2021 / 16:04
Protokol No / Numune Barkod No	2021-266 - 1 / 38957796
CSBYS No	2406
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1276-T
2021-266-1
03-21

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Alüminyum	µg/L	EPA Metot 6020 B	10	200	Tespit Edilemedi
*Arsenik	mg/L	EPA Metot 6020 B	0,001	0,01	0,00131
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	0,6	0	Tespit Edilemedi
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,05	5	Tespit Edilemedi
Bromoform	µg/L	EPA 8260D	0,5	0	Tespit Edilemedi
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Bulanklık (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi : 12.03.2021

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALI ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR
TEL:02722120748 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://testhastane.saglik.gov.tr/afyonhslab/>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 5b24cb7a-e36e-4f62-97db-ccf85e7d7d33 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

3/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.03.2021 / E.263
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.03.2021 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.03.2021 / 16:04
Protokol No / Numune Barkod No	2021-266 - 1 / 38957796
CSBYS No	2406
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1276-T

2021-266-1

03-21

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Karar Kuralı: Laboratuvarımız PR504-2 Ölçüm Belirsizliği Prosedürü'nde belirtilen "Paylaşılan Risk Karar Kuralı"nı kullanmaktadır. Müşteri tarafından Paylaşılan Risk Karar Kuralı'nın kabul edilmemesi durumunda Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı Mevzuatı gereği PR504-2 Ölçüm Belirsizliği Prosedürü'nde belirtilen Yanlış Kabul (Tüketici) kuralını uygulayacaktır.
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınıra üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınıra altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- Ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkı dahil edilmemiştir. Numune alındığı şekli ile deneye tabi tutulmuştur.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob(cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler ISO/IEC 17025:2017 standardına göre AB-1276-T akreditasyon dosya numarası ile akredite edilmiştir.
- * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- (-) İşaretli parametre, ilgili yönetmelikte yer almamaktadır
- Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir, ifadeleri yer alır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

FATMA KARAPAÇA

Biyolog

12.03.2021

Su Kimyası Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HALİL ÇALIŞKAN

Kimyager

12.03.2021

Laboratuvar Sorumlusu

EMİNE ÖZTÜRK

Yük. Kimyager

12.03.2021

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi :

12.03.2021

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR

TEL:02722120748 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://testhastane.saglik.gov.tr/afyonhslab/>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbs.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 5b24cb7a-e36e-4f62-97db-ccf85e7d7d33 kodu ile erişebilirsiniz.