



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1167-T

AB-1167-T

2024-210-1

01-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.01.2024 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.01.2024 / 13:48
Protokol No / Numune Barkod No	2024-210 - 1 / 2085118674
CSBYS No	45822
Rapor Sayfa Sayısı	3

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü			
Numunenin Alındığı Adres	Barış Mah. Sakarya Cad. Dış Kapı No:1 İç Kapı No:1 /BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL			
Numune İzleme Noktası	Migros Ticaret A.Ş. 5M BEYLİKDÜZÜ			
Numunenin Geliş Sebebi	PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ	*Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analiz		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	18.01.2024 - 13:51	PGD Ozonsuz		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU	---	KIZILAY	KIZILAY İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orijinal Ambalaj + Cam Şişe	ETİKETLİ	60x200 L	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	2023-12-06T00:00:00.000Z	2025-03-06T00:00:00.000Z	p3340	BELİRTİLMEMİŞTİR.
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIZILAY İÇECEK SAN. ve TİC. A.Ş.			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	18.01.2024 14:35		26.01.2024 13:55	
Raporlama Tarihi	25.01.2024 13:48			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Patojen Staphylococ	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0
*Salmonella Spp.	kob/L	TS EN ISO 19250		0	BULUNMADI
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2		0	0
*22°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		0 - 1000	0
*Enterokok / Fekal Streptococ.	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
*37°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		0 - 200	0
Parazit	Adet/5 L	Laboratuvar içi metot		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 26.01.2024 1/3

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi No:1 Kat:1 Posta Kodu:34524 Beylikdüzü / İstanbul Tel/Faks : 0212 570 00 51 Elektronik Ağ:

www.istanbul saglik.gov.tr E-posta: istanbul2.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 83e7a2b0-cfa3-4f0d-a4e9-f144d6628d1c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1167-T

2024-210-1

01-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.01.2024 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.01.2024 / 13:48
Protokol No / Numune Barkod No	2024-210 - 1 / 2085118674
CSBYS No	45822
Rapor Sayfa Sayısı	3

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Aeromonas spp.	kob/L	SM 9260 L		0	BULUNMADI
Shigella spp.	kob/L	SM 9260E		0	BULUNMADI

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Alüminyum	µg/L	EPA 200.8	0,007	200	Tespit Edilemedi
*Arsenik	mg/L	EPA 200.8	0,0015	0,01	Tespit Edilemedi
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2	0,25	0	Tespit Edilemedi
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,06	5	0.42
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	1	0	Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi : 26.01.2024

2/3

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi No:1 Kat:1 Posta Kodu:34524 Beylikdüzü / İstanbul Tel/Faks : 0212 570 00 51 Elektronik Ağ:

www.istanbul saglik.gov.tr E-posta: istanbul2.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 83e7a2b0-cfa3-4f0d-a4e9-f144d6628d1c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1167-T

2024-210-1

01-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.01.2024 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.01.2024 / 13:48
Protokol No / Numune Barkod No	2024-210 - 1 / 2085118674
CSBYS No	45822
Rapor Sayfa Sayısı	3

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

- 1-# İle işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- 2-Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- 3-Numune tarafımızca alınmamış olup, İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- 4-Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analiz edilip ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılacaktır
- 5-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- 6-Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- 7-IHSL-2 Karar Kuralı
- Basit Kabul Kuralı (paylaşılan risk)
- Uygun: Ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) altındadır.
- Uygun Değil: Ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) üstündedir.
- 8-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
- 9-kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- 10-*' ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- 11-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İstanbul 2 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1167-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
- 12-Numune ile ilgili verilen bilgiler müşteri beyanına dayanmaktadır. Verilen bilgiler doğrultusunda doğabilecek uygunsuzluk durumlarından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- 13-Not: 22 °C ve 37 °C'deki koloni sayımı için izin verilen maksimum sınır değer olmayıp rehber değerdir.
- 14-Analiz aşamasında oluşabilecek aksaklıklarda eksik parametreler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 1 No'lu veya 3 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda çalışılabilir. Bu durum analiz raporunda belirtilir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ERMAN CANER BULUT
Bil.Uzm.Biyolog

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
FİLİZ GENÇ
Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu
NURAN GÜLGÜN
Uzm. BİYOLOG

Rapor Baskı Tarihi : 26.01.2024

3/3

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi No:1 Kat:1 Posta Kodu:34524 Beylikdüzü / İstanbul Tel/Faks : 0212 570 00 51 Elektronik Ağ:

www.istanbul saglik.gov.tr E-posta: istanbul2.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden .kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 83e7a2b0-cfa3-4f0d-a4e9-f144d6628d1c kodu ile erişebilirsiniz.