



T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2021 / 1342
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2021 / 09:52
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2021 / 14:04
Protokol No / Numune Barkod No	2021-102811 - 1 / 2001207033
CSBYS No	6906
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0653-T
2021-102811-1
06-21

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	MERSİN MUT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	DEVECİ MH. ŞEHİT. EMİN ÇELİK CD. NO: 30 MUT/MERSİN			
Numune İzleme Noktası	ÇELİKLER GIDA OTOMATİV NAKLİYE TİCARET LTD. ŞTİ.			
Numunenin Geliş Sebebi	PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ	*Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analiz		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.06.2021 - 14:07	Piyasa Gözetimi ve Denetimi		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU	KIZILAY	KIZILAY	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orijinal Ambalaj + Cam Şişe	ETİKETLİ	96*200ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	30.03.2021 00:00:00	30.06.2022 00:00:00	1139	p2089
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.06.2021 14:24		23.06.2021 08:48	
Raporlama Tarihi	24.06.2021 10:19			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Patojen Staphylococ	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0
*Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2		0	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
*22°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		1000	0
*Koliiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Parazit	Adet/5 L	Laboratuvar içi metot		0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ.	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Salmonella Spp.	kob/L	TS EN ISO 19250		0	BULUNMADI
*37°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		200	0

Rapor Baskı Tarihi : 24.06.2021 1/3

Reşatbey Mah Stadyum Karşısı No : 51 Seyhan/ Adana Tel :0322 453 47 23 Fax : 0322 453 3419 E-posta : adana.hsl@saglik.gov.tr Elektronik Ağ : www.adanaism.saglik.gov.tr



T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2021 / 1342
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2021 / 09:52
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2021 / 14:04
Protokol No / Numune Barkod No	2021-102811 - 1 / 2001207033
CSBYS No	6906
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0653-T
2021-102811-1
06-21

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bromoform	µg/L	EPA 8260B	0,25	0	Tespit Edilemedi
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,15	5	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	1	3	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	TS EN ISO 17294-2	1	200	4,81
*Arsenik	mg/L	TS EN ISO 17294-2	0,001	0,01	0,001
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi :

24.06.2021

2/3

Reşatbey Mah Stadyum Karşısı No : 51 Seyhan/ Adana Tel :0322 453 47 23 Fax : 0322 453 3419 E-posta : adana.hsl@saglik.gov.tr Elektronik Ağ : www.adanaism.saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 59099f27-5a4e-4af0-bf55-816b9dff222c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2021 / 1342
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2021 / 09:52
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2021 / 14:04
Protokol No / Numune Barkod No	2021-102811 - 1 / 2001207033
CSBYS No	6906
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0653-T
2021-102811-1
06-21

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

<p>Açıklamalar:</p> <p>- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.</p> <p>- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.</p> <p>-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.</p> <p>-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.</p> <p>- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.</p> <p>- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.</p> <p>- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.</p> <p>- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)</p> <p>- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.</p> <p>- '(-)' İle işaretli parametrelerin mevzuat limitleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.2.Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır</p> <p>3.Numune tarafımızca alınmamış olup, ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatlarına uygun olarak kabul edilmiştir.</p> <p>4.Numuneler, Numune Kabul Kriterleri Talimatı'nda belirtilen şartlara uygun getirilmediği durumlarda numune kabul edilmez. Ancak müşteri talebi olması durumunda, Laboratuvarın da onayı ile şartlı kabul işlemi yapılır.</p> <p>5.Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir</p> <p>6.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI' nın izni olmadan çoğaltılamaz.</p> <p>7.Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.</p> <p>8.Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.</p> <p>9.TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.</p> <p>10.Uygunluk değerlendirmesi ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra yapılmıştır ve ölçüm belirsizliği çıkarılmış değer raporlanmıştır.</p> <p>11.kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)</p> <p>12.** ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.</p> <p>13.Adana Halk Sağlığı karar kuralı: Müşterinin karar kuralını talep ettiği durumlarda ölçüm belirsizliğinin sonuca etkisi standart veya mevzuata göre yapılır. Standart veya mevzuatta ölçüm belirsizliğinin sonuca etkisi tanımlanmamışsa laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta belirtilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat değeri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.</p> <p>14.Numune ile ilgili verilen bilgiler müşteri beyanına dayanmaktadır. Verilen bilgiler doğrultusunda doğabilecek uygunsuzluk durumlarında, müşteri yasal haklarından feragat etmiş sayılır</p> <p>15.Laboratuvar; müşteri bilgilerinin gizliliği ve güvenliğinden sorumludur.</p> <p>16.Yasal otorite müşterinin haberi olmadan müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterlerse, bilgilerin paylaşıldığı ile ilgili hususta müşteriye bilgi verilmez.</p>

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ÖZNUR UYANIK

Bilim Uzmanı Biyolog

24.06.2021

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MURAT TOPÇU

Kimyager

24.06.2021

Halk Sağlığı Laboratuvar Sorumlusu

Uzm. Dr. DENİZ PEKMEZCİ

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

24.06.2021

Rapor Baskı Tarihi :

24.06.2021

3/3

Reşatbey Mah Stadyum Karşısı No : 51 Seyhan/ Adana Tel :0322 453 47 23 Fax : 0322 453 3419 E-posta : adana.hsl@saglik.gov.tr Elektronik Ağ :
www.adanaism.saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 59099f27-5a4e-4af0-bf55-816b9dff222c kodu ile erişebilirsiniz.